

Сайт antonvtt2.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 16:39

Оценка: 51 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Продажа, ремонт и монтаж оборудования для предприятий общественного питания и торговли ТехПросвет Длина : 99 Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).												
	Description (описание)	Ищите качественное сертифицированное оборудование для для предприятий общественного питания и торговли? Компания ТехПросвет предлагает большой ассортимент товаров под любые нужды с гарантией на все модели! Работаем напрямую с производителями. Длина : 243 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).												
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>19</td><td>15</td><td>0</td></tr></table> • [H1] Комплексное оснащение • предприятий торговли • общественного питания • учреждений социальной сферы • [H2] Распродажа Оборудования • [H2] Наши услуги • [H2] О компании “Техпросвет” • [H3] Продажа и выкуп б/у оборудования • [H3] ТОВАР НЕДЕЛИ! • [H3] Нет времени искать и разбираться ?Пройдите наш тест! • [H3] Готовы выкупить ваше оборудование! • [H3] Что о нас говорят? • [H4] Популярные	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	3	5	19	15	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	3	5	19	15	0									

SEO-контент

		• [H4] Популярные • [H4] Популярные • [H4] Популярные • [H4] Популярные • [H4] Популярные • [H4] Популярные • [H4] Популярные • [H4] Популярные • [H4] Популярные • [H4] Популярные • [H4] Шкаф холодильный Марихолодмаш ШХ-370С • [H4] Шкаф жарочный ШЖЭ-1 • [H4] Витрина холодильная Carboma A37 SM 1,5-1 (ВХСв-1,5) • [H4] Ларь морозильный Frostor F 500 S • [H4] Ларь морозильный Frostor GELLAR FG 250 Е синий • [H4] Витрина кондитерская Carboma K85 SM 1,2-1 (ВХСд-1,2 ЭКО.) • [H4] Витрина холодильная Марихолодмаш Нова ВХН-1.5 • [H4] Шкаф морозильный POLAIR CB105 • [H5] Тепловое оборудование • [H5] Холодильное оборудование • [H5] Климатическое оборудование • [H5] Технологическое оборудование • [H5] Кондитерское, хлебопекарное оборудование • [H5] Барное оборудование • [H5] Посудомоечное оборудование • [H5] Клининговое оборудование • [H5] Упаковочное, весовое оборудование • [H5] Нейтральное оборудование • [H5] Торговое оборудование • [H5] Все категории • [H5] Ремонт оборудования • [H5] Монтаж оборудования • [H5] Оставить заявку
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 33. 5 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 31% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Есть iframe — их содержимое обычно не индексируется.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 118, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0.85% Внутренние ссылки 99.15%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Подобрать оборудование	внешняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Оплата и доставка	внутренняя	dofollow
Услуги	внутренняя	dofollow
Ремонт оборудования	внутренняя	dofollow
Монтаж оборудования	внутренняя	dofollow
Оборудование	внутренняя	dofollow
Тепловое оборудование	внутренняя	dofollow
Климатическое оборудование	внутренняя	dofollow
Мебель для детского сада	внутренняя	dofollow
Холодильное оборудование	внутренняя	dofollow
Технологическое оборудование	внутренняя	dofollow
Кондитерское, хлебопекарное оборудование	внутренняя	dofollow
Барное оборудование	внутренняя	dofollow
Посудомоечное оборудование	внутренняя	dofollow
Клининговое оборудование	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Упаковочное, весовое оборудование	внутренняя	dofollow
Нейтральное оборудование	внутренняя	dofollow
Торговое оборудование	внутренняя	dofollow
Распродажа	внутренняя	dofollow
Оборудование Б/У	внутренняя	dofollow
Выкуп и продажа б/у	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Кипятильники	внутренняя	dofollow
Котлы варочные	внутренняя	dofollow
Пароконвектоматы	внутренняя	dofollow
Печи для пиццы	внутренняя	dofollow
Плиты электрические	внутренняя	dofollow
Шкафы жарочные	внутренняя	dofollow
Печи хлебопекарные	внутренняя	dofollow
Шкафы расстоечные	внутренняя	dofollow
Блинницы	внутренняя	dofollow
Грили для кур	внутренняя	dofollow
Грили для шаурмы	внутренняя	dofollow
Грили прижимные	внутренняя	dofollow
Жарочные поверхности	внутренняя	dofollow
Печи конвекционные	внутренняя	dofollow
Рисоварки	внутренняя	dofollow
Сковороды опрокидывающиеся	внутренняя	dofollow
Фритюрницы	внутренняя	dofollow
Витрины кондитерские	внутренняя	dofollow
Витрины холодильные	внутренняя	dofollow
Горки холодильные	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Лари морозильные	внутренняя	dofollow
Сплит-системы	внутренняя	dofollow
Шкафы холодильные	внутренняя	dofollow
Шкафы морозильные	внутренняя	dofollow
Камеры холодильные	внутренняя	dofollow
Камеры морозильные	внутренняя	dofollow
Моноблоки	внутренняя	dofollow
Столы холодильные	внутренняя	dofollow
Столы морозильные	внутренняя	dofollow
Шкафы шоковой заморозки	внутренняя	dofollow
Кондиционеры	внутренняя	dofollow
Кондиционеры полупромышленные	внутренняя	dofollow
Тепловые завесы	внутренняя	dofollow
Картофелечистки	внутренняя	dofollow
Миксеры планетарные	внутренняя	dofollow
Мясорубки	внутренняя	dofollow
Овощерезки	внутренняя	dofollow
Слайсеры	внутренняя	dofollow
Хлебoreзки	внутренняя	dofollow
Фаршемешалки	внутренняя	dofollow
Линии раздачи	внутренняя	dofollow
Протирочные машины	внутренняя	dofollow
Пельменные аппараты	внутренняя	dofollow
Пилы ленточные для мяса	внутренняя	dofollow
Универсальные кухонные машины	внутренняя	dofollow
Шприцы колбасные	внутренняя	dofollow
Мукопросеиватели	внутренняя	dofollow
Тестомесильные машины	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Тестораскаточные машины	внутренняя	dofollow
Лапшерезки	внутренняя	dofollow
Миксеры для молочных коктейлей	внутренняя	dofollow
Сокоохладители и граниторы	внутренняя	dofollow
Льдогенераторы	внутренняя	dofollow
Аппараты для ПОПКОРНА	внутренняя	dofollow
Аппараты для сахарной ваты	внутренняя	dofollow
Вафельницы	внутренняя	dofollow
Котломоечные машины	внутренняя	dofollow
Посудомоечные машины купольного типа	внутренняя	dofollow
Посудомоечные машины фронтального типа	внутренняя	dofollow
Посудомоечные машины тоннельного типа	внутренняя	dofollow
Гладильные катки	внутренняя	dofollow
Гладильные столы	внутренняя	dofollow
Центрифуги	внутренняя	dofollow
Стиральные машины	внутренняя	dofollow
Сушильные машины	внутренняя	dofollow
Вакуумные упаковщики	внутренняя	dofollow
Весы	внутренняя	dofollow
Запайщики	внутренняя	dofollow
Стол�ы упаковочные	внутренняя	dofollow
Термоусадочные упаковочные машины	внутренняя	dofollow
Ванны моечные	внутренняя	dofollow
Полки кухонные	внутренняя	dofollow
Стеллажи кухонные	внутренняя	dofollow
Стол�ы разделочные	внутренняя	dofollow
Тележки-шпильки	внутренняя	dofollow
Шкафы для одежды	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Шкафы кухонные	внутренняя	dofollow
Зонты вытяжные	внутренняя	dofollow
Подставки и подтоварники	внутренняя	dofollow
Тележки сервировочные	внутренняя	dofollow
Витрины торговые	внутренняя	dofollow
Стеллажи торговые	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Узнать подробнее	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Главная	внутренняя	dofollow
Отзывы	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	столы холодильные оборудования для подробнее оборудование машины витрины популярные шкафы
--	----------------------	--

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки и H1-H6

Повторяемость ключевых слов

оборудование	34	✗	✗	✓	✓
машины	20	✗	✗	✗	✗
для	14	✓	✗	✓	✗
шкафы	13	✗	✗	✗	✗
оборудования	11	✓	✗	✗	✓
популярные	11	✗	✗	✗	✓
витрины	8	✗	✗	✗	✗
холодильные	8	✗	✗	✗	✗
столы	8	✗	✗	✗	✗
подробнее	7	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

	URL	Домен : antonvtt2.ru Длина : 12
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 8

Документ

		Предупреждения : 1
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.  Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки  Ter meta viewport  Flash-контент
---	---------------------------	--

Оптимизация

	XML-карта сайта	Отсутствует XML-карта не обнаружена — это затрудняет обход. Карта сообщает роботам время обновления, приоритет и список URL, ускоряя сканирование.
	Robots.txt	http://antonvtt2.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Инструменты веб-аналитики подключены.  Google Analytics

Оптимизация